



Operasi bedah kebidanan / Sectio caesaria (sc) dianjurkan ketika persalinan per vagina akan menimbulkan

Beberapa indikasi untuk dilakukan operasi caesar antara lain :

Komplikasi tenaga ibu dan faktor kurang kuatnya His / kontraksi otot rahim , partus lama atau kegagalan

Masalah plasenta / ari - ari (plasenta praevia, plasenta atau plasenta akreta), presentasi kepala janin tidak

Penyakit penyerta seperti hipertensi, riwayat pre-eklampsia pada persalinan sebelumnya, kelahiran kembar

Namun, dokter kandungan tidak selalu dilatih dalam prosedur yang benar] * yang tidak tepat Penggunaan

However vagina, adalah menyesatkan secara langsung membandingkan tingkat kematian dari kelahiran

Seperti dengan semua jenis operasi perut, bagian caesar terkait dengan risiko perlengketan pasca operasi

Dan merekomendasikan bahwa wanita yang ingin keluarga yang lebih besar tidak harus mencari operasi

Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan dalam Februari 2007 edisi jurnal Obstetri dan Ginekologi

Namun, para penulis menyimpulkan bahwa beberapa risiko yang mungkin terjadi karena faktor peranc

Foto